

Mail-Einstellungen

## Mailversand aus OnDRA über SMTP:

**Neue Version 3.10.97** ist hochgeladen.

Wichtig: In der **WebAppSettings.config** (im OnDRA-Verzeichnis) muss der Key „TLS12“ auf „J“ gesetzt , damit TLS1.2 verwendet wird. Beispiel:

```
<appSettings>
  <add key="webpages:Version" value="3.0.0.0" />
  <add key="webpages:Enabled" value="false" />
  <add key="ClientValidationEnabled" value="true" />
  <add key="UnobtrusiveJavaScriptEnabled" value="false" />
  <add key="RowsPerPage" value="12" />
  <add key="sso" value="N" />
  <add key="test" value="J" />
  <add key="ssl" value="J" />
  <add key="pwwset" value="J" />
  <add key="zww" value="N" />
  <add key="iww" value="J" />
  <add key="TLS12" value="J" />
</appSettings>
```

## Mailversand aus RTABW über SMTP:

**Version 8.23b/248 vom 17.07.2023** ist hochgeladen.

Es kann jetzt über einen **INI-Eintrag (TLS12=1)** gesteuert werden, ob das Security-Protokoll TLS1.2 verwendet werden soll<sup>1</sup>.

Die Fehlermeldung bei Nichtfunktionieren müsste jetzt ausführlich sein als bisher.

---

<sup>1</sup> Da das uralte Lotus Notes in HH sicher kein TLS1.2 unterstützt (was durch die mitgeteilten Fehlermeldungen bestätigt wird), darf man diesen Key dort also NICHT setzen.